


birkenheide

TAGUNGEN

Ob Tagung oder beeindruckender Großevent: Bei uns wird jede Firmenveranstaltung zum Erfolg. Wir planen Ihre Tagung in perfekter Abstimmung auf Ihr Unternehmen und entwickeln für Sie das passende Konzept. Unsere Tagungsräume sind mit hochwertigen Echt-Holzboden ausgestattet, verdunkelbar und haben kostenfreie Highspeed-Internetverbindung über Glasfaser.


Alle Räume sind tageslichtdurchflutet, verfügen über direkten Zugang zum See und großzügige Fensterlüftung. Überall stehen Ihnen standardmäßig HD-Beamer, Soundtechnik, Flipcharts, Leinwand, Moderatorenkoffer mit Grundausstattung zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne und machen Ihnen ein kostenloses Angebot.

Tagungszentrum Birkenheide
Birkenheide 1 | 85290 Geisenfeld
www.tagungen-ingolstadt.de


 +49 8457 308

 info@tagungen-ingolstadt.de

Seminarräume Übersicht



Ausstattung Raum 1



Quelleneingänge Beamer:

HDMI, VGA, Youtube, DVD-Player, TV-Sat, Streaming von Quelle aus Zone 2 und 3

Quelleneingänge Audio:

Funk-Mikrofon (Head-Set, Handmikrofon, Rednerpult, Tischmikrofon), CD, DJ-Mischpult, Airplay, MP3, Youtube, TuneIN, TV-Sat, HDMI, DVD-Player, Internetradio, Streaming von Quelle aus Zone 2 und 3, XLR-Schnittstelle

Quelleneingänge Pixelscreen:

HDMI, VGA, Youtube, DVD-Player, TV-Sat, Einspielung über USB von JPG, MP4, AVI, GIF-Dateien, (Fotos, Bilder, Videos), Streaming von Quelle aus Zone 2 und 3



4x Aktiv-Toplautsprecher, 2x10", koaxial, aktiv 600W+300W, 134dB
Hersteller: FBT Typ: Mitus210 MA



1x Aktiv-Toplautsprecher, 2x10", koaxial, aktiv 600W+300W, 134dB
Hersteller: FBT Typ: Mitus210 MA



2x Aktiv-Subwoofer, 18", BP, aktiv, 1200W, 139dB, DSP
Hersteller: FBT Typ: SUBLine 18 SA



1x HD-Projektor 6.000 Lumen, Auflösung 1.920x1.200,
Proj.,-Verhältnis 1,2-2,2:1, Hersteller: EIKI Typ: EK-600U



1x Leinwand, Format 4:3, 270x203cm



Anschlüsse, 1xVGA, 1xHDMI, 2x DMX, 2x XLR, 3x Schuko-Steckdose,
1x CEE 16A Steckdose, 2x EDV



Mobiles DJ-Pult bestückt mit:

1x DJ-Mischpult, Hersteller: Pioneer Typ: DJM-750-K
2x DJ-CD/mp3-Player, Hersteller: Pioneer Typ: CDJ 850
1x Touchpanel Lichtsteuerung Control 4



2x Pixelscreenwall (2x6 Module), 2.000 Nits, Auflösung 80x160px,
Hersteller: DMT Typ: E6 MKII



1x Discokugel 1000mm mit Antrieb



10x LED-Spotlight (RGBWA-UV) 12W, DMX
Hersteller: Showtec Typ: Spot 9 Q6 Tour



18x LED Pixel Bar RGWA-UV, 12x 3W LED, DMX
Hersteller: Showtec Typ: Pixel Bar 12 Q6



4x LED Movingheads, (RGBW), 60W, DMX
Hersteller: Showtec Typ: Expression 550S




2x LED Movingheads Washer, (RGBW), 60W, DMX
Hersteller: Showtec Typ: Expression 600Z



Traversensystem Alu 4-Punkt

Ausstattung Raum 2



4x Aktiv-Toplautsprecher, 2x10", koaxial, aktiv 600W+300W, 134dB
Hersteller: FBT Typ: Mitus210 MA



2x Aktiv-Subwoofer, 18", BP, aktiv, 1200W, 139dB, DSP
Hersteller: FBT Typ: SUBLine 18 SA



1x HD-Projektor 6.000 Lumen, Auflösung 1.920x1.200,
Proj.,-Verhältnis 1,2-2,2:1, Hersteller: EIKI Typ: EK-600U



1x el. Leinwand, Format 4:3, 398x224cm



Anschlüsse, 1xVGA, 1xHDMI, 2x DMX, 2x XLR, 3x Schuko-Steckdose,
1x CEE 16A Steckdose, 2x EDV



HD-TV-Gerät



Mobile Bühne mit Treppe 15qm, Höhe 55mm



2x Stufenlinse, 5300 Lumen, LED, DMX
Hersteller: Showtec Typ: Performer 2000 LED



29x LED-Spotlight (RGBWA-UV) 12W, DMX
Hersteller: Showtec Typ: Spot 9 Q6 Tour



18x LED Pixel Bar RGWA-UV, 12x 3W LED, DMX
Hersteller: Showtec Typ: Pixel Bar 12 Q6



2x LED Movingheads, (RGBW), 60W, DMX
Hersteller: Showtec Typ: Expression 550S

----- Traversensystem Alu 4-Punkt


Quelleneingänge TV/Beamer:

HDMI, VGA, Youtube, DVD-Player, TV-Sat, Streaming von Quelle aus Zone 2 und 3

Quelleneingänge Audio:

Funk-Mikrofon (Head-Set, Rednerpult, Tischmikrofon), CD, DJ-Mischpult, Airplay, MP3, Youtube, TuneIn, TV-Sat, HDMI, DVD-Player, Internetradio, Streaming von Quelle aus Zone 2 und 3, XLR- Schnittstelle

Ausstattung Raum 3



4x Aktiv-Toplautsprecher, 2x10", koaxial, aktiv 600W+300W, 134dB
Hersteller: FBT Typ: Mitus210 MA



1x HD-Projektor 6.000 Lumen, Auflösung 1.920x1.200,
Proj.,-Verhältnis 1,2-2,2:1, Hersteller: EIKI Typ: EK-600U



1x Leinwand, Format 4:3, 270x203cm



Anschlüsse, 1xVGA, 1xHDMI, 2x DMX, 2x XLR, 3x Schuko-Steckdose,
1x CEE 16A Steckdose, 2x EDV



10x LED-Spotlight (RGBWA-UV) 12W, DMX
Hersteller: Showtec Typ: Spot 9 Q6 Tour



18x LED Pixel Bar RGWA-UV, 12x 3W LED, DMX
Hersteller: Showtec Typ: Pixel Bar 12 Q6

Quelleneingänge TV/Beamer:

HDMI, VGA, Youtube, DVD-Player, TV-Sat, Streaming von Quelle aus Zone 2 und 3

Quelleneingänge Audio:

Funk-Mikrofon (Head-Set, Rednerpult, Tischmikrofon), CD, DJ-Mischpult, Airplay, MP3, Youtube, TuneIN,
TV-Sat, HDMI, DVD-Player, Internetradio, Streaming von Quelle aus Zone 2 und 3, XLR- Schnittstelle